

研究資料

京都府立大学農学部附属農場（精華農場）植栽の果樹遺伝資源目録
2003年3月

科名	種名（和名）	学名	品種名
ブナ科			
	ニホングリ	<i>Castanea crenata</i> Sieb. et Zucc.	
	チュウゴクグリ	<i>C. mollissima</i> Bl.	
	ニホングリ × チュウゴクグリ		
クワ科			
	イチジク	<i>Ficus carica</i> L.	マスイドーフィン
バラ科			
	モモ	<i>Prunus persica</i> Batsch.	紅清水、大和白桃、清水白桃、武井白鳳、大久保 日川白鳳、竜宝、みさか白鳳、八幡白鳳 仮称天女、勘助白桃、晩白桃、橘早生、上海水蜜 秀峰、スイートハート、ジョイハート、蟠桃、 おはつ、筑波4号、筑波5号
	モモ台木		
	チュウゴクオウトウ	<i>P. pauciflora</i> Bunge	
	アンズ	<i>P. armeniaca</i> L.	
	チベットアンズ	<i>P. armeniaca</i> var. <i>holosericea</i> Batal.	
	ウメ	<i>P. mume</i> Sieb. et Zucc.	南高、鶯宿、豊後、大栗小梅、竜峡小梅
	ミロバランモモ	<i>P. cerasifera</i> Ehrh.	
	ヨーロッパモモ	<i>P. domestica</i> L.	スタンレー
	ニホンモモ	<i>P. salicina</i> Lindl.	太陽、ホワイト、シロー
	アメリカモモ	<i>P. americana</i> Marsh.	
	カリン	<i>Chaenomeles sinensis</i> Koehne	
	ピワ	<i>Eriobotrya japonica</i> Lindl.	
	リンゴ	<i>Malus × domestica</i> 紅玉、やたか、王林、New JonaGold、つがる	紅玉、Newton メイポール、タスカン、トラジャン、テラモン M4, M7, M9, M11, M16, M26, M27, MM106 Mark, CG24, CG80, Cepiland, Lancep JM1, JM5, JM7
	カラムナータイプ品種		
	リンゴ台木品種		
	マルバカイドウ	<i>M. prunifolia</i> Borkh. var. <i>ringo</i> Asami	たれ性マルバカイドウ
	ホクシマメナシ	<i>Pyrus betulaefolia</i> Bunge	
	セイヨウナシ	<i>P. communis</i> L. var. <i>sativa</i> DC.	好本号、ラ・フランス、ル・レクチェ
	ニホンナシ	<i>P. serotina</i> Rehd. var. <i>culta</i>	ゴールド二十世紀、新高
	チュウゴクナシ	<i>P. ussuriensis</i> Maxim. var. <i>sinensis</i> Kikuichi	ヤーリ、ツーリ
ミカン科			
	レモン	<i>Citrus limon</i> L.	
	カラタチ	<i>Poncirus trifoliata</i> Raf.	飛龍
ツツジ科			
	ブルーベリー属	<i>Vaccinium</i>	
	ハイブッシュ	<i>V. australe</i> Small	Blueray, Weymouth, Hitomi, Berkery, herbert, Collins, Stanley, Coville, Rancocas, Jersey, Bluecrop

ラビットアイ	<i>V. ashei</i> Reado	Homebell, Woodard, Tifblue
ブドウ科		
ブドウ属		
アメリカブドウ	<i>V. labrusca</i> L.	Concord
ヨーロッパブドウ	<i>V. vinifera</i> L.	Muscat of Alexandria, 同 (4x) Rosaki, Centenial (Rosaki(4x)) Rizamat, Rizamat(4x) Kattakourgan, Monuka, Baladi, イチキマール Gros Colman, Riesling, Cabernet Franc, Malbec, Cabernet Sauvignon, Pinot noir, Syrah 甲州、甲斐路、紅ピッテロ、ニュウナイ、 ロザリオ・ロッソ、ビック・ユニコーン ネオマスカット
米国系雑種栽培種		Campbell Early, Campbell Early(4x) Portland, Portland(4x), Niagara, Niagara(4x) Muscat Bailey A, Muscat Bailey A (4x) 巨峰、ピオーネ、紅伊豆、オリンピア、藤稔、 バイオレット植原、Delaware, キングデラ
台木用品種		
リパリア	<i>V. riparia</i> Michx.	Gloire de Montpellier
ルペストリス	<i>V. rupestris</i> Scheele St. George (Du Lot)	
ベルランディ エリ	<i>V. berlandieri</i> Planch.	Resseguier No.2
リパリア×ルペストリス		101-14, 3309
ベルランディ エリ ×リパリア		Teleki 8B, Teleki 5C, Kober 5BB, 420A, SO4
リパリア×ベルランディ エリ		161-49
ルペストリス×ベルランディ エリ		110R, 99R
ヴィニフェラ×ベルランディ エリ		41B
ヴィニフェラ×ルペストリス		1202
<i>V. monticola</i> ×リパリア		188-08
Complex hybrid		LN33
台木4 倍体		Gloire (4x), 3309(4x), St. George(4x) Teleki 5C (4x), Kober 5BB(4x), SO4(4x)
日本産野生種		
ヤマブドウ	<i>V. coignetiae</i> Pulliat	
エビヅル	<i>V. ficifolia</i> var. <i>lobata</i> Nakai	
シチトウエビヅル	<i>V. ficifolia</i> var. <i>izu-insularis</i> Hara	
リュウキュウガネブ	<i>V. ficifolia</i> var. <i>ganebu</i> Hatsusima	
アマヅル	<i>V. saccharifera</i> Makino	
サンカクヅル	<i>V. flexuosa</i> Thunb.	
シラガブドウ	<i>V. shiragai</i> Makino	
シオヒタシブドウ	<i>V. sp.</i>	
東アジア産野生種		
ダイサンカクヅル	<i>V. sp.</i>	
チョウセンヤマブドウ	<i>V. amurensis</i> Rupr.	
マスカディンブドウ	<i>V. rotundifolia</i> Michx.	品種不詳 (京都大学古曽部温室), Arbemale*, Bountiful, Burgau, Carlos, Dealing, Doreen, Howard, Hunt, Luola, Magnolia, Memory, Nesbitt, Memory, Onslolo*, Noble*, Roanoke, Thomas (*は活着未確認)
野生種4 倍体	サンカクヅル(4x)、シラガブドウ(4x)、シチトウエビヅル(4x)	

マスカディンブドウ(4x)

ブドウ科の他の属
ノブドウ
セイシカツラ
エレンダニカ
仮称シルバー

Ampelosis brebipedunculata (Maxim.) Trautv.
Cissus discolor Blume
Cissus rhombifolia Vahl cv. Ellen Danica
Cissus spp.

マタタビ科
キウイフルーツ

Actinidia deliciosa ハイワード、香緑、
A. sinensis Planch. イエロークイーン

カキノキ科

カキ	<i>Diospyros. Kaki</i> Thunb.	Kaki-resources.pdf に詳細を記す
マメガキ	<i>D. lotus</i>	
リュウキュウマメガキ	<i>D. lotus</i> var <i>glabra</i> (DC.) Makino	
トキワガキ	<i>D. sp.</i>	常盤柿
ラオヤーシ	<i>D. rombifolia</i>	老鴉柿
アブラガキ	<i>D. oleifera</i>	白皮柿

とりまとめ 京都府立大学農学部附属農場 講師 本杉日野
連絡先 〒619-0244 京都府相楽郡精華町北稲八間大路7 4
TEL:0774-93-3253 FAX:0774-93-3260
E-mail : Motosugi@kab.seika.kyoto.jp